



FICHA TÉCNICA DATA SHEET DADOS TÉCNICOS



LUZ DE EMERGENCIA. V16 GEOLOCALIZADA
EMERGENCY LIGHT. V16 GEOLOCATED
LUZ DE EMERGÊNCIA. V16 GEOLOCALIZADA

TH-V16

ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN



LUZ DE EMERGENCIA. V16 GEOLOCALIZADA

TH-V16



Conectada con
TELFÓNICA TECH



Visible a 1 Km.
de distancia y 360°



Conexión
IoT



Waterproof
IP54



Hasta 01/2038
datos incluidos



Base
Magnética



Autonomía máxima:
6 horas



Pilas alcalinas
3xLR6 AA (incluidas)



Conexión IoT

Conectividad sin suscripciones ni costes adicionales.



Servicio de conectividad garantizado durante 13 años, ampliable.

Dispositivo **recomendado y sustitutivo** del triángulo de emergencia. Uso obligatorio a partir de 2026. **RD 159/2021**.

EAN: 8436616661793

Homologado

y autorizado por la DGT.

IDIADA PC24070298

Geolocalización



Aumenta tu seguridad y la del resto de la vía.



Señalización inmediata.

Activa el dispositivo y serás visible para el resto de conductores.


EMBALAJE

Unidades caja: 32 unid./4 expositores.

Dimensiones: 45x25x24 cm.

Peso bruto: 9.5 Kg.

Peso neto: 8.5 Kg.



LIGHTING AND DECORATION



EMERGENCY LIGHT. V16 GEOLOCATED

TH-V16



Connected with
TELEFÓNICA TECH



Visible from **1 km**
away and **360°**



IoT
connection



Waterproof
IP54



Until **01/2038**,
data included



Magnetic
Base



Maximum autonomy:
6 hours.



3xLR6 AA alkaline
batteries (**included**).



IoT connection

Connectivity without subscriptions or additional costs.





Connectivity service guaranteed for 13 years, extendable.

Device **recommended and substitute** for the emergency triangle.
Mandatory use from 2026. **RD 159/2021.**

EAN: 8436616661793

PACKAGING

Units per box: 32 pcs./4 displays.
Dimensions: 45x25x24 cm.
Gross weight: 9.5 Kg.
Net weight: 8 .5 Kg.



Geolocation

Increase your safety and that of others on the road.



Immediate signaling.

Activate the device and you will be visible to other drivers.



ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO



LUZ DE EMERGÊNCIA. V16 GEOLOCALIZADA

TH-V16



Conectada com a
TELEFÔNICA TECH



Visível a **1 km** de
distância e **360°**



Conexão
IoT



Waterproof
IP54



Até **01/2038**,
dados incluídos.



Base
Magnética



Autonomia máxima:
6 horas



Pilhas alcalinas
3xLR6 AA (incluídas)

Conexão IoT

Conectividade sem assinaturas ou custos adicionais.





Serviço de conectividade garantido por 13 anos, extensível.

Dispositivo **recomendado e substituto** do triângulo de emergência.
Uso obrigatório a partir de 2026. **RD 159/2021.**

EAN: 8436616661793

EMBALAGEM

Unidades por caixa: 32 pcs./4 ecrãs.
Dimensões: 45x25x24 cm.
Peso bruto: 9.5 Kg.
Peso líquido: 8.5 Kg.



**Homologado e autorizado
pela DGT.
IDIADA PC24070298.**

Geolocalização.

Aumente sua segurança e a dos outros na via.



Sinalização imediata.

Ative o dispositivo e você será visível para os outros motoristas

